

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI OSALISE TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

KOOSKÖLASTUSTE KOONDTABEL

Nr	Kooskõlastav organisatsioon	Kooskõlastuse nr ja kuupäev	Kooskõlastuse ära kiri	Kooskõlastuse originaal	Projekteerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta
1	2	3	4	5	6
1	Elektrilevi OÜ arendus-ehitusosakond Tehnovõrkude spetsialist <i>Priit Mägi</i>	02.07.2014 nr 9142748395	Kooskõlastatud. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt	Allkirjastatud digitaalselt	
2	Kaitseministeerium Infrastruktuuri osakonna juhataja kaitseinvesteeringute asekancleri ülesannetes <i>Nele Loorents</i>	08.09.2014 nr 12.1-1/14/2724	Kaitseministeerium kooskõlastab Kaitseväge Keskpolügooni osalise territooriumi detailplaneeringu, mis on parandatud vastavalt Kaitseväge märkustele ning laetud üles Ramboll Eesti AS serverisse 22.08.2014	kiri, allkiri digitaalselt	
	Kinnisvarajaoskond Haldusteenistus Kaitseväge logistikakeskus <i>Maris Freudenthal</i>	30.06.2014	<ol style="list-style-type: none"> Ala 1 tugijoonisel 3a on ekslikult pos 1a ja pos 2 juures hoonestusala joon peale jäänud. Tugiplaanil tekitavad segadust tehnovõrkude värvilised tingmärgid, kuivõrd joonisel on samad joonetüübid värvilistena. Korrigeerida. Joonistel 3a, 4a ja 5a ei ole olemasoleva alajaama kinnistu piir loetav. Kuigi planeeringuga tehakse ettepanek kinnistu liita teeninduslinnaku kinnistuga, on hetkeseisuga see kinnistu olemas ja vajab kajastamist. Ala 1 teeninduskeskse laienduse planeeritav puurkaev on kujutatud olemasoleva puurkaevu tingmärgiga. Korrigeerida. Tehnika pesemise plats on hetkeseisuga kavandatud olemasoleva linnaku vahetusse lähedusse (pos 1b), mitte eemale planeeritud parkimisala juurde. Seetõttu korrigeerida seletuskirja punkti 3.2.1 parklate nõuete sõnastust ning näidata tehnovõrkude plaanil vastavad tehnovõrkude ühendused. Joonistel kaks hoonestusala tüüpi: vee- ja kanalisatsioonivarustusega ning ilma nendeta. Vormistada joonised ja seletuskiri selliselt, et ladude aladele ei oleks vee- ja kanalisatsiooniühendused välistatud. Ala 1 kirdenurgas kattuvad piirdeaia tähistus ja raadatava ala piir. Korrigeerida. 	e-mail	Arvestatud <u>Märkus 1:</u> Joonist 3a on korrigeeritud. <u>Märkus 2:</u> Tehnovõrkude leppemärgid on korrigeeritud halliks. <u>Märkus 3:</u> Joonistel on alajaama kinnistu piir korrigeeritud. <u>Märkus 4:</u> Puurkaevu leppemärk on korrigeeritud. <u>Märkus 5:</u> Ptk 3.2.1 on korrigeeritud alalõigu <i>Teeninduskeskuse teede ja parklate rajamise nõuded</i> kolmandat punkti: Tehnika pesemise plats kavandada Ala 1 pos 1b. Joonisele nr 5a <i>Tehnovõrkude koonddjoonis</i> on kantud puudunud tehnovõrkude ühendused. <u>Märkus 6:</u> Hoonestusalade eristamist nõudis vallaarhitekt. Teemat vallaarhitektiga

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI OSALISE TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

		<p>8. Seletuskirja punktis 3.2.1 korrigeerida elektersidemast sidemastiks ning võtta ära jutt eriseadmete testväljaku kohta.</p> <p>9. Seletuskirja või joonisele tuleb lisada märkus, et kõrguspiirang 20 m ei käi sidemasti kohta.</p> <p>10. Joonistel ei ole üheselt tähistatud hoonete (tornide) kõrgused, nt alal 2 on ehitusõiguste tabelis eraldi välja toodud 20 m piirang, aga alal 1 mitte. Korrigeerida.</p> <p>11. Lisada ka joonis(t)ele seletus, et kõikide joonisel kujutatud planeeritavate piirdeaedade asukohad on ligikaudsed ja täpsustatakse ehitusprojektidega.</p> <p>12. Lisada tehnovõrkude joonisele märkus, et planeeritavate tehnorajatiste asukohad on ligikaudsed ning täpsustatakse ehitusprojektidega.</p> <p>13. Seletuskirja punktis 3.2.2 tuleb kaaluda hoone projekteerimis- ja kasutusnõuete sõnastuse korrigeerimist arvestades asjaolu, et alale 2 kavandatud laskemaja näol on tegemist uut tüüpi väljaõppeehitise ja selle projekteerimiseks ja kasutamiseks on Kaitseväljal kavandatud uued nõuded.</p> <p>14. Kui võimalik, siis suurendada ala 2 maksimaalset hoonete alust pinda 2000 m²-ni.</p> <p>15. Seletuskirja punktis 3.2.3 räägitakse varemprojekteeritud parklast 15 veokile. Tegelikult on see küll linnavõitluslinnaku projekti raames projekteeritud, aga asub väljapool käesoleva planeeringu ala, seega segaduste vältimiseks tuleks eksitav info välja võtta.</p> <p>16. Seletuskirja punkti 4 võiks korrigeerida selliselt, et ei jääks kohustust teha projekt hoonestatavate alade ja veel eraldi hoonete kohta. Esimeste hoonete ja rajatiste projektidega lahendatakse ka asendiplaanilised ja tehnovõrkude probleemid alade kaupa laiemalt.</p>	<p>arutades jõudsime otsusele, et joonistel eraldi vee- ja kanalisatsiooniga hoonestusala ei näita kuid täiendan planeeringu tekstilist osa. Joonistel 4a ja 5a korrigeerisin hoonestusala ja tekstis täiendasin ptk 3.2.1 <i>Ala 1-Teeninduskeskus</i>.</p> <p><u>Märkus 7:</u> Selgus, et viga oli loode nurgas, kus on nüüd olukord korrigeeritud. Suru tee poolt on joonisel raadatava ala piir võrkpiirdest 5 m kaugusel, sest soov oli, et teeninduskeskuse ja Suru tee vahele jääks haljasriba. Praegu on haljasriba laiuseks umbes 30 m.</p> <p><u>Märkus 8:</u> Elektrisidemast on korrigeeritud sidemastiks ja eriseadmete testväljakut enam tekstis ei ole.</p> <p><u>Märkus 9:</u> Kõrguspiirang 20 m kehtib tornide kohta. Mast ei ole torn. Teksti ptk 3.6.2 <i>Sidevarustus</i> on kirjas, et mast on 100 m. Joonistele lisasin sidemasti leppemärgile sulgudesse teksti „kõrgus 100 m“.</p> <p><u>Märkus 10:</u> Joonise tabel on vastavalt korrigeeritud.</p> <p><u>Märkus 11:</u> Joonise planeeritava võrkpiirde leppemärgile on sulgudesse lisatud tekst „orient. aukoht“.</p> <p><u>Märkus 12:</u> Vallaarhitekti soovitusel lisasin planeeritavate tehnovõrkude leppemärgidele sulgudesse „orient. asukoht“. Tekstis ptk 3.6 <i>Tehnovõrgud ja rajatised</i> on kirjas „Alade või hoonete ehitusprojektide koostamisel täpsustada tehnovõrkude asukohad ja vajadusel ka tehnilised tingimused.“</p> <p><u>Märkus 13:</u> Ptk 3.2.2 on korrigeerimist vajav tekst</p>
--	--	--	--

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI OSALISE TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

					<p>asendatud lausega „Hoonete rajamiseks tuleb koostada nõuetekohased ehitusprojektid ja taotleda ehitusluba vastavalt seadusandlusele.“</p> <p>Märkus 14: Ala 2 hoonestusala on suurendatud 1800 m²-ni. Täiendasin teksti ptk. 3 suurendamise vajadusega.</p> <p>Märkus 15: Lause on võetud tekstist välja.</p> <p>Märkus 16: Ptk 4. <i>Planeeringu elluviimine</i> on korrigeeritud teise alalõigu <i>Käesoleva detailplaneeringu elluviimiseks on vaja teise punkti teksti</i>: Hoonete rajamiseks koostada nõuetekohased ehitusprojektid ning täpsustada hoonete, rajatiste, võrkpiirete, teede, parklate, tehnovõrkude ja haljasalade asukohad.</p>
3	<p>Päästeameti Põhja Päästikeskus Insenertehniline büroo juhtivinspektor <i>Martin Seetur</i></p>	15.09.2014 nr K-MS/50-5	Kooskõlastatud.	Allkiri (joonis 2) ning pitsatid (tekst lk 24, joonised 4a, 4b ja 4c)	
4	<p>Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja <i>Sulev Vare</i></p>	01.10.2014 nr HJR 6-5/14/1538-5	<p>Detailplaneering hõlmab osaliselt II kaitsekategooria isendi metsis (Tetrao urogallus) elupaika (registrikood KLO9102361). Detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi metsise elupaika. Alljärgnevalt esitame märkused detailplaneeringule:</p> <p>1. Detailplaneeringu alale 1 kavandatakse, teeninduskeskuse laienduse positsioonile 2, rajada uus puurkaev ja uus reoveepuhasti. Planeeritava puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Planeeritavast reoveepuhastist kavatakse juhtida heit- ja sademeveed Nõmmoja ojja. Joonisel näidatud puurkaevu ja reoveepuhasti võimsused ning asukohad täpsustatakse teeninduskeskuse laienduse (pos 2) projektiga pärast geoloogiliste uuringute läbiviimist.</p> <p>Palume detailplaneeringu seletuskirjas kajastada alljärgnev: Reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti, pumpla või muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimiseiga seotud hoone või rajatise veekaitseõnõud tulenevad Vabariigi</p>	kiri, allkiri digitaalselt	<p>Arvestatud</p> <p>Märkus 1: Planeeringu teksti ptk 3.6.3. <i>Veevarustus, kanalisatsioon ja sajuvesi</i> on korrigeeritud ning täiendatud märkuses toodud tekstiga.</p> <p>Märkus 2: Planeeringu teksti ptk 3.6.4. <i>Soojavarustus</i> on täiendatud maakütte kasutamise võimalikkuse ja projekti koostamise nõuetega.</p> <p>Märkus 3: Planeeringu teksti ptk 3.7.2. <i>Looduskaitse piirangud</i> Tabel 1 <i>Planeeritava alal asuvad veekogud</i> ehituskeeluvööndeid on korrigeeritud. Ehituskeeluvööndid on korrigeeritud</p>

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI OSALISE TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

		<p>Valitsuse 16.05.2001 määrusest nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitse nõuded“. Reoveepuhastus peab vastama Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“.</p> <p>Veeseaduse § 8 lg 2 p 2 ja p 4 kohaselt peab olema vee-erikasutusluba, kui võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³ ööpäevas ning kui juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette. Ehitusseaduse § 24 lg 1 p 11 sätestab, et <u>ehitusloa väljastamisest keeldutakse, kui puudub vee erikasutusluba ja seaduse kohaselt on vee erikasutusluba nõutav.</u></p> <p>2. Detailplaneeringu punktis 3.6.4 tuuakse välja, et ala 1 teeninduskeskuse soojavarustus lahendada ala hoonete projekteerimisel võimalusel maa-kütte või soojuspumba baasil. Palume esitada detailplaneeringus maakütte kasutamise võimalikkus (millist maakütte süsteemi on võimalik planeeringualal kasutada, milline on planeeritavate puuraukude sügavus, milline on nende vahedkaugus, pinnase geotermilised omadused, millised on ohud põhjaveele jne).</p> <p>3. Planeeringupiirkonnas esinevad looduslikest veekogudest Nõmmoja väikejärv, Nõmmoja ning Pikkoja. Vastavalt looduskaitseaduse (edaspidi nimetatud LKS) § 38 lg 1 p 5 on Nõmmoja väikejärve ja Nõmmoja ehituskeeluvööndi ulatuseks 25 meetrit ning tulenevalt LKS § 38 lg 1 p 4 on Pikkoja ehituskeeluvööndi ulatuseks 50 meetrit. LKS § 38 lg 2 sätestab, et ranna ja järve või jõe kaldal metsamaal metsaseaduse § 3 lõike 2 tähenduses ulatub ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi piirini. Kuna antud lõige ei käsitle ojasid, ei laiene Nõmmoja ning Pikkoja kaldal metsamaal ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini nagu detailplaneeringu leheküljel 23 tabelis 1 ja detailplaneeringu joonistel on välja toodud. LKS § 38 lg 5 p 6 ei laiene ehituskeeluvöönd kehtestatud detailplaneeringuga riigikaitse ehitistele.</p> <p>4. Detailplaneeringu ala 1 asub osaliselt kohaliku tähtsusega Kalajärve liivamaardlal. Juhime tähelepanu, et PlanS § 17 lõike 2 punkti 3 kohaselt kooskõlastab enne planeeringu PlanS § 18 kohast vastuvõtmist planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus planeeringu asjaomase riigiasutusega, kui planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa. Maapõueseaduse § 63 lõike 4 kohaselt, kui planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa, kooskõlastatakse detailplaneering</p>	<p>joonistel: 3a, 3c, 4a, 4c ja 5a. Korregeeritud on ka Ala 1 pos 2 hoonetusala, piirdeaia ja raadamise ala jõepoolset piiri.</p> <p>Märkus 4: Planeering on esitatud Maa-ametile kooskõlastamiseks (vt tabelis punkt 5).</p>
--	--	--	--

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI OSALISE TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

			<p>PlanS sätestatud korras Keskkonnaministeeriumi või keskkonnaministri volitatud isikuga. Keskkonnaminister on oma 12.11.2010 käskkirjaga andnud Maa-ametile volituse kooskõlastada maakonnaplaneeringuid, üldplaneeringuid või detailplaneeringuid, kui planeeritav maa-ala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal.</p> <p>Palume detailplaneeringu seletuskirja täiendada märkuste 1 - 3 põhjal. Kui Keskkonnaameti märkuste põhjal detailplaneeringu seletuskirja täiendatakse, siis loeme detailplaneeringu kooskõlastatuks ning täiendavalt ei ole vajadust detailplaneeringut uuesti Keskkonnaametile kooskõlastamiseks esitada.</p> <p>Käesolevas asjas on planeeringu tingimuslik kooskõlastus menetlustoiming ning oma toimelt sarnane kooskõlastuse andmisest keeldumisega. Erinevus kooskõlastusest keeldumisest seisneb üksnes selles, et vastav haldusorgan n-ö kirjeldab lisaks heakskiidu mitteandmisele ka alternatiivset planeeringut, millele ta oleks nõus andma kooskõlastuse. Kui aga kohalik omavalitsus kooskõlastuskirjas esitatud tingimuste alusel planeeringut ei muuda, siis jääb planeering kas kehtestamata või on õigusvastane.</p>		
5	<p>Maa-amet Peadirektori esimene asetäitja peadirektori ülesannetes <i>Raivo Vallner</i></p>	<p>22.10.2014 nr 6.2-3/14283</p>	<p>Planeeritavat „Ala 1“ läbib olemasolev rekonstrueeritav Suru tee, mis Keskpõlügeni teeninduskeskuse (katastritunnus 35206:002:0191) ning Polügeni 100 (katastritunnus 35206:002:0086) kinnistute vahelisel lõigul paikneb osaliselt reformimata maal. Planeerimis- ja ehitus- (edaspidi PlanS) § 16 lõike 9 sätestab, et maareformi seaduse (edaspidi MaaRS) § 31 lõike 2 tähenduses jätkuvalt riigi omandis oleva maa puhul on PlanS tähenduses kinnisasja omanikuks Keskkonnaministeerium või keskkonnaministri volitatud isik. Keskkonnaminister on oma 01.02.2013 käskkirjaga nr 84 andnud Maa-ametile volituse esindada Keskkonnaministeeriumi kui kinnisasja omaniku planeerimis- ja ehitusmenetluses, kus planeeringu mõju ulatub MaaRS § 31 lõike 2 tähenduses jätkuvalt riigi omandis olevale maale.</p> <p>Käeolevaga teeb Maa-amet ettepaneku lahendada planeeringu- ja ehitusmenetluse alale jääva ja reformimata maal paikneva rekonstrueeritava Suru tee omandiküsimus.</p> <p>...</p> <p>Planeeringu seletuskirja peatükis 2.3. Kehtivad kitsendused on kirjeldatud (tsiteerin): „Alal 1 kesk- ja idaosal asub kohaliku tähtsusega Kalajärve liivamaardla (ID 13404, reg.kaardi nr 656). Planeeritavale alale jäävad täielikult varude neli plokki: 10. plokk aktiivne tarbevaru pindalaga 447 ha; 1. plokk aktiivne tarbe- ja reservvaru pindalaga 929 ha; 2. plokk passiivne tarbe- ja</p>	<p>kiri, allkiri digitaalselt</p>	<p>Arvestatud <u>Märkus 1:</u> Planeeringu teksti ptk 2.3. Kehtivad kitsendused on korrigeeritud vastavalt märkuses toodud tekstile. <u>Märkus 2</u> Planeeringu teksti ptk 4. Planeeringu elluviimine on täiendatud märkuses toodud tekstiga: „Maardlaga kattuvale alale on võimalik ehitada ainult ajutise iseloomuga hooneid ja rajatisi, kusjuures tuleb tagada, et kinnistul kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimist. Püsiva iseloomuga ehitustegevus maardlaga kattuvale alal on võimalik peale maavaravaru ammendamist.“</p>

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI OSALISE TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

		<p>reservvaru pindalaga 1049 ha ning 5. plokk passiivne tarbe- ja reservvaru pindalaga 1663 ha. Osaliselt asub „Ala 1“ lõunaosas prognoosvaruga 9. plokk“. Juhime tähelepanu, et keskkonna- registri andmetel kattub „Ala 1“ osaliselt Kalajärve liivamaardla ehitusliiva aktiivse tarbevaru 1 ja 10 plokiga (pindalad vastavalt 11,76 ha ja 3,99 ha), aktiivse reservvaru 3 plokiga (pindala 11,76 ha), passiivse tarbevaru 2 plokiga (pindala 13,28 ha) ja passiivse reservvaru 5 plokiga (pindala 14,85 ha) ning prognoosvaru 9 plokiga (pindala 16,52 ha). <u>Palume seletuskirja peatükki 2.3. Kehtivad kitsendused täpsustada.</u></p> <p>...</p> <p>Planeeringu seletuskirja peatükis 3.2.1. <i>Ala 1 – Teeninduskeskus</i> on kirjeldatud (tsiteerin): „Käesoleva detailplaneeringuga on teeninduskeskuse laiendamiseks planeeritud Alale 1 kolme kohta uute hoonete rajamine kuni 40 hoonega ja kokku hoonestusalade pindalaga kuni 26 000 m²“ ning (tsiteerin): „Olemasoleva teeninduskeskuse ja eraldi planeeritava laienduse (pos 2) vahel on ebaühtlase reljeefiga ja suurte kõrguste erinevustega mõhnastik, kus asuvad Kalajärve liivamaardla aktiivsed ning passiivsed tarbe- ja reservvarud. Teeninduskeskuse alade ühendamine on võimalik peale maavaru kaevandamist“. <u>Nõustume seletuskirja selgitusega, et teeninduskeskuse alade ühendamine on võimalik peale maavaravaru kaevandamist.</u></p> <p>Märgime, et kavandatavad hoonestusalad pos 1a ja pos 1b on käesoleval hetkel hoonestamata, mistõttu halvendab maardlaga kattuvale alale püsiva iseloomuga hoonete ja rajatiste ehitamine maavaravaru juurdepääsu osas olemasolevat olukorda. Maardlaga kattuvale alale on võimalik ehitada ainult ajutise iseloomuga hooneid ja rajatisi, kusjuures tuleb tagada, et kinnistul kavandatav tegevus ei halvenda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimist. Püsiva iseloomuga ehitustegevus maardlaga kattuvale alal on võimalik üksnes peale maavaravaru ammendamist. <u>Palume eelpool kirjeldatu lisada planeeringu seletuskirja peatükki 4. Planeeringu elluviimine.</u></p> <p>Maa-amet, tutvunud 26.09.2014 kirjaga nr 7-1/3622 kooskõlastamiseks esitatud Kaitseväge keskpõlügeni osalise territooriumi detailplaneeringu dokumentidega, ei esita planeeringulahenduste osas vastuväiteid tingimusel, et planeeringu seletuskirja peatükis 2.3. Kehtivad kitsendused täpsustatakse Kalajärve maardla plokide andmeid ning peatükki 4. <i>Planeeringu elluviimine</i> lisatakse kirjeldus, et püsiva iseloomuga ehitustegevus maardlaga kattuvale alal on võimalik</p>		
--	--	--	--	--

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI OSALISE TERRITOORIUMI DETAILPLANEERING

			<p>üksnes peale maavaravaru ammendamist. PlanS § 25 lõike 5 kohaselt peab kohalik omavalitsus saatma kehtestatud detailplaneeringu ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates riigi maakatastri pidajale. Lisaks eelkirjeldatud planeeringutoimiku maakatastrile edastamisele palume võimaluse korral edastada ka detailplaneeringu vastuvõtmise ja kehtestamise otsused digitaalsel kujul ning kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis ja tehnovõrkude joonis .pdf, .dwg või .jpg vormingus järgnevale e-kirja aadressile: maaamet@maaamet.ee.</p>		
6	<p>Kadrina Vallavalitsus Vallavanem <i>Erich Peetrovits</i> Vallasekretär <i>Marika Mardökainen</i></p>	<p>11.02.2015 nr 82</p>	<p>Kooskõlastatav detailplaneering on Kuusalu Vallavalitsuse 31.01.2013 korraldusega nr 64 algatatud Kaitseväge keskpõlügeni osalise territooriumi detailplaneering, mis on varem koostatud ja kehtestatud Suru, Pala, Tõreska ja Kolgu külas rajatava kaitseväge keskpõlügeni detailplaneeringuga (kehtestatud 31.08.2004 Kuusalu Vallavolikogu otsusega nr 45) määratud ehitiste asukohtade ja mahtude täpsustus. Planeeringuga määratakse täpsemad hoonestusalad ja ehitiste mahud riigikaitse otstarbega hoonete ja rajatiste püstitamiseks. Teeninduskeskusele taotletakse lisa ehitusõigust keskuse laiendamise eesmärgil. Maksimaalne kavandatud ehitiste alune pind teeninduskeskuse kompleksis on arvutuslikult kuni 29 000 m², mille hulgas on varem rajatud ehitiste mahud. Lisanduvad linnavõitluslinnaku ehitiste mahud, maksimaalse ehitusaluse pinnaga kokku kuni 6 100 m² ja laskemajad ehitusaluse pinnaga kokku kuni 1 800 m². Planeeringujärgsete uusehitiste püstitamise eelduseks on uue mahasõidu rajamine Narva maanteelt planeeringualani nr 3. Aluseks võttes planeerimisseaduse paragrahvi 17 lõike 3 punkti 3 annab Kadrina Vallavalitsus korraldusse: Kooskõlastada Kaitseväge keskpõlügeni osalise territooriumi detailplaneering.</p>	<p>korraldus</p>	

Projekti juht

Mildred Liinat